

Apollon

گروه تولیدی صنعتی آپولون

تولید کننده انواع سماورهای برقی ، گازی ، و روگازی و طرح ذغالی

اولین دارنده سه گواهینامه ISO 9001-10002-10004

در مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتری در صنعت سماور

Non - burning without water , 220 V AC,
1000W , Net Capacity: 5 liters



شماره ثبت اختراع
۲۷۰۳۴
۲۸۴۹۵



سماور گازی مدل مارزی
جهز به شیر گاز استاندارد
سماور گازی را بدون آب روشن نکنید
ظرفیت ۵ لیتر



سماور روگازی مدل یالوتان
یک تکه همراه با قوری
کف استاندارد
جهز به شیر گاز استاندارد
سماور گازی را بدون آب روشن نکنید
ظرفیت ۶ لیتر



سماور گازی مدل دولوکس
جهز به شیر گاز استاندارد
سماور گازی را بدون آب روشن نکنید
ظرفیت ۵ لیتر



سماور روگازی
بدون قوری
مدل ۱
جهز به شیر گاز استاندارد
سماور گازی را بدون آب روشن نکنید
ظرفیت ۵ لیتر



سماور گازی مدل دولوکس
جهز به شیر گاز استاندارد
سماور گازی را بدون آب روشن نکنید
ظرفیت ۵ لیتر



سماور گازی مدل یالوتان
بدون قوری
جهز به شیر گاز استاندارد
سماور گازی را بدون آب روشن نکنید
ظرفیت ۷ لیتر



سماور گازی مدل گولی
جهز به شیر گاز استاندارد
سماور گازی را بدون آب روشن نکنید
ظرفیت ۶ لیتر



سماور روگازی
بدون قوری
مدل ۲
جهز به شیر گاز استاندارد
سماور گازی را بدون آب روشن نکنید
ظرفیت ۷ لیتر



سماور برقی مدل مارزی
جهز به سیستم کنترل ابری اهدروپلاک
هرگز بدون آب نمی سوزد
۲۷۰ وات
۲۷۰ وات منابع ، ۱۰۰۰ وات
یک تکه همراه با قوری استاندارد
ظرفیت ۵ لیتر



سماور برقی مدل یالوتان
جهز به سیستم کنترل ابری اهدروپلاک
هرگز بدون آب نمی سوزد
۱۰۰۰ وات
۱۰۰۰ وات منابع ، ۱۰۰۰ وات
یک تکه همراه با قوری استاندارد
ظرفیت ۵ لیتر



سماور برقی مدل دولوکس
جهز به سیستم کنترل ابری اهدروپلاک
هرگز بدون آب نمی سوزد
۱۰۰۰ وات
۱۰۰۰ وات منابع ، ۱۰۰۰ وات
یک تکه همراه با قوری استاندارد
ظرفیت ۵ لیتر



سماور برقی مدل گولی
جهز به سیستم کنترل ابری اهدروپلاک
هرگز بدون آب نمی سوزد
۱۰۰۰ وات
۱۰۰۰ وات منابع ، ۱۰۰۰ وات
یک تکه همراه با قوری استاندارد
ظرفیت ۵ لیتر



تولید کننده انواع سماورهای برقی ، گازی ، و روگازی و طرح ذغالی

اولین دارنده سه گواهینامه ISO 9001-10002-10004

در مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتری در صنعت سماور

Non - burning without water , 220 V AC,
1000W , Net Capacity: 5 liters



سماور برقی مدل مارزی
جهز به سیستم کنترل ابری اهدروپلاک
هرگز بدون آب نمی سوزد
۱۰۰۰ وات
۱۰۰۰ وات منابع ، ۱۰۰۰ وات
یک تکه همراه با قوری استاندارد
ظرفیت ۵ لیتر



سماور گلی
جهز به سیستم کنترل ابری اهدروپلاک
هرگز بدون آب نمی سوزد
۱۰۰۰ وات
۱۰۰۰ وات منابع ، ۱۰۰۰ وات
یک تکه همراه با قوری استاندارد
ظرفیت ۵ لیتر



سماور گلی طرح ساده
جهز به سیستم کنترل ابری اهدروپلاک
هرگز بدون آب نمی سوزد
۱۰۰۰ وات
۱۰۰۰ وات منابع ، ۱۰۰۰ وات
یک تکه همراه با قوری استاندارد
ظرفیت ۵ لیتر

A p o l l o n

۱- قرمزی ولوم را سمت خاموش قرار داده، سپس تا انتهای به داخل فشار داده و به سمت شمعک چرخانده و ثابت نگه داشته شود.

۲- ولوم را روی حالت شمعک قرار داده پس از زدن کبریت یا فندک مدت ۳ الی ۵ ثانیه نگه دارید. سپس ولوم را رها نموده تا بیرون بیاید و از حالت استوپ درآید.


۳- شیر را بدون آنکه به داخل فشار دهید به حالت شعله زیاد یا کم (بنا به دلخواه) بچرخانید.

توضیحات:

- هنگام برگشت از حالت زیاد به شمعک باید ولوم را به داخل فشار دهید تا از حالت استوپ خارج شود.

- چنانچه شعله شمعک کم و یا خاموش شود با پیچ تنظیمی که بالای شمعک قرار دارد آن را تنظیم کنید (شعله شمعک نباید بیشتر از یک ساعتی متراشند).

- چنانچه به هر دلیل چراغ روشن نشد کلیه مراحل فوق را از ابتدا تکرار کنید.



- اگر بنا بر هر دلیلی پایه سماور ایجاد داشته و روشن نگردید بدون اینکه دستکاری نموده با خدمات تماس گرفته و از مسئول مربوطه راهنمایی بخواهید.



با تشکر از انتخاب شما
گروه صنعتی آپولون (یوسف زاده)

دستور العمل سماور گازی

گروه تولیدی صنعتی آپولون (یوسف زاده) اولین دارنده سه گواهینامه بین المللی

ISO 10004-2010, ISO 10002-2004, ISO 9001-2008

در مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتری در صنعت سماور (گازی، برقی و روگازی) می باشد. بدنه سماور گازی، روگازی و برقی آپولون (مدل پلوتون) کاملاً یک تکه بوده و با پرس هیدرولیک فرم گرفته است، در نتیجه عمر مفید آن طولانی تر می شود.

داخل سماورهای گازی، روگازی و برقی آپولون (مدل پلوتون) از هیچ گونه قلع یا سرب استفاده نشده و واشرهای آب بندی داخل بدنه نیز از جنس برنج سیلیکون سفید (یهداشتی) می باشد. لذا احتمال هرگونه خطری از بین می رود.

تذکر مهم (روش صحیح روشن نمودن چراغ آپولون مدل های ترموكوب و پلوتون)



خریدار محترم برای استفاده اینمن از سماور لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی یا عقلی یا حسی یا افراد بی تجربه و نا آگاه نیست مگر اینکه با حضور سپرپرست مسئول در مقابل اینها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
 - اگر بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
 - اگر سماور بیش از حد پر شود ممکن است آب جوش بیرون بپرد
 - هشدار: در هنگام جوشیدن آب در پوش را برندارید.
 - وسیله برای استفاده خانگی و آبدار خانه های فروشگاه ها، اداره ها و سایر محیط های کاری، خانه باغها، هتل ها، مدل ها و هتل آپارتمانها و مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و معرف صحنه است در نظر گرفته شده است.
 - لطفاً سماور تا حد نشانه گذاری (max) پرشود زیرا اگر بیش از حد پر شود آب به بیرون می پرد و همچنین هنگام جوشیدن آب درب سماور را برندارید.
 - قبل از شستشو سماورهای برقی حتماً اتصال برقی را قطع نمایید و همچنین قبل از استفاده مجدد از وسیله برقی باید قطعه اتصال دهنده حتماً خشک گردد و بعداً مورد استفاده قرار گیرد.
 - سماورهای برقی جهت شستشو و تمیز شدن به هیچ عنوان بصورت کامل یا قسمتی از آن را در آب فرو نکنید.
 - هشدار: درب سماور یا کتری را به گونه ای قرار دهید که بخار بصورت مستقیم به دستگیره کتری یا قوری روی درب سماور هدایت نشود.
 - هشدار: قبل از برداشتن سماور یا جابجایی آن از خاموش بودن و قطع اتصال برقی اطمینان حاصل نمایید.
 - قبل از برداشتن سماور یا جابجایی، پر کردن آب حتماً از دستکش پارچه ای (دست مسلح) استفاده شود.
 - به هیچ عنوان برای جرم زدایی از مایع و پودر موجود در بازارها و سیم خر مگر استفاده ننمایید.

ضیمانت نامه کتبی سماور آپولون

www.english-test.net

www.EasyEngineering.net

Digitized by srujanika@gmail.com

بع سماور:-----نام فروشگاه:-----

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

- ٢١ - www.mawasik.com - ٢٠١٥ -



سامانه بر قریب تمام اتوماتیک آپلیون مجهز به سیستم کاچید متغیر می باشد که در صورت بدون آب ماندن، ترموموستات گازی و جریان برق المفت را قطع می کند و نامه سمامور روش خواهد ماند.

برای تئیین و موم سماور در قطعه اتوهات، ابتدا داروی سماور را از قله جوش (boil) حک شده بر روی بدنه سماور خرد کرده و پس از به جوش آمدن آب سماور، داروی سماور را کم کم برگردانده تا تمام سماور خاموش گردد. این نفعه سماور شما در حالت اتوهات قرار دارد توجه فرمایید که این بسته بسته به میراث آب سماور تغییر می‌پذیرد.

یعنی هرچه میزان آب سماور بیشتر باشد نقطه ای که در هر چهار گونه ای توزیع کنند ممکن است نقطه جوش دوسرین خواهد شد. مبنای این توزیع که کاست حسابتیست توزیعات اولیه به گونه ای تنظیم کرد که هر چهار گونه ای که سماورها را میگیرند ممکن باشند از نقطه ای که سماورها را میگیرند خواهند کرد. همچنین در این نوع روکش المحت سماور استیلیک باشد که در مقایسه با مدل های قبلی مقاوم تر بوده و خارجی کیمی ای از این فن است. بدنه سیمان آوارویه به دلیل اینکه بودن این مقدار طبقاتی از زیر خود را خود را در باشند.

تمام قسمت هایی که با دست تماس دارند از عایق الکتریسیته و حرارتی می باشند در تهیه نمونه های جدید دستگیره های سماو پرگار و متداول با فرم مخصوص طراحی شده که در تهیه اختصار مراحل را به زیر ۱۰ ثانیه می کشد. همچنین به علت تغییر در سیستم کنترل از روزهای دیگر می توان این میله را با کمترین تغییرات ممکن تغییر می کرد. این ایجاد این امکان را فراهم می کند تا میله را برای مجهزات مختلف از میکروویل و کاند متفاوت تغییر کنیم.

برای اتمام سماور از سه راهی استفاده نمیکنید. قبیل از استفاده یکبار آب سماور را جوشانده سپس شیر سماور را باز تا آب جوش از داخل شیر پیو کنید. از پشتیش سماور از سیمه اسکار حاجق و با هر گوشه و سلسله استفاده ننماید.

جهت شستشو از سرمهه یا جرگیر مخصوص سماور استفاده نمایید. در صورت شنیدن مصدای المتن در اولین روز های استفاده نگران نشود زیرا این امر به دلیل قدرت بالای المتن بوده و بر اثر معرف مداوم و گرفتن کمی رسوب آب بر روی المتن مسداق مگردد

با توجه به اینکه محصول اراده شده از یهودیان مواد اولیه ساخته شده لیکن رعایت برخی موارد اینمی اشاره شده در ذیل توصیه می گردد:

۱- همه موارد از سفید دارای نشان استفاده نمایند.

۲-میزان توان مصرفی محصولی که در اختیار دارد حدود ۱۰۰ وات باشد، مصرف برق ایندیگو لوازم در یک دوره در حدود ۱۲ کیلووات است. (این مقدار بسیار زیادی به الگوی مصرف و بهره‌گیری از وسیله دارد که در خانه‌ها گوناگون متفاوت می‌باشد.)

۴- از نسب و استفاده سماور در سطوح شبیه دار (با شبیه بیش از ۱۰ درجه) خودداری کنید.
 ۵- دقتش کنید سماور همیشه درای آب باشد، در صورت اتمام آب و خشک شدن داخل آن در ابتدا آنرا خاموش کرده و درب آن را برداشته

بگذارید تا بازیران هوا نخک شود و پس از حدود ۱۵ دقیقه نسبت به آنکه روی سماور اقدام ننماید.
۴- پس از جوش آمدن آب سماور، درجه را مهیشه برآورده و از توزیع کننده تنظیم نمایید و از روش نگهدارشون مداوم سماور خودداری کنید.

۷- هیچگاه براز از بین بردن جرم داخل سفاور از سسیل برنده و تیز و یا از ابزار شوینده مانند سیم ظرفشویی استفاده ننمایید. اینکار به روکش محافظ داخل سفاور مددجهز دارد و آنرا از بین خواهد برای اینکار میتوانید از جرم زدایی های ملیع باوردی موجود در بازار استفاده ننمایید.

- هرگونه وارد شدن خسارت و ایرادی که از استفاده بد و نایابیا دستکاری عمدی به دستگاه وارد شود موجب ایجاد کار آتی دستگاه میگردد.

- لطفاً سماور را تاخت نشانه که در روی بدهد علم تگذاری شده است پر کنید. ضمناً هنگام جوشیدن آب در ب سماور را بر ندارید.

Apollon www.apollon-co.com

Apollon info@apollon-co.com
18, Shlykha Antonia Gruzinskogo, 107000, Kiev, Ukraine, +380 44 220 00 00

ادرس: تهران- خیابان وحدت اسلامی(سازه های ساختمانی)- آلو دار زده- طرح مسافر (نوبت اندرونی ساختمان) نوبه یوسفی- کد ۱۱
تلفن خدمات: ۰۲۱- ۵۵۵۷۹۹۷۹-۰۸- (نوبت زاده)

Digitized by srujanika@gmail.com



کاربر گرامی

- ۵- دقت کنید سماور همیشه دارای آب باشد ، در صورت اتمام آب و خشک شدن داخل آن درابتدا آنرا خاموش کرده و درب آنرا برداشته بگذارید تا با جریان هوا خنک شود و پس از حدود ۱۵ دقیقه نسبت به آبگیری سماور اقدام نمایید.
- ۶- پس از جوش آمدن آب سماور ، درجه را همیشه بر روی اتوماتیک تنظیم نمایید و از روشن نگهداشتمن مداوم سماور خودداری کنید.
- ۷- هیچگاه برای از بین بردن جرم داخل سماور از وسایل برنده و تیز و یا از ابزار شوینده مانند سیم ظرفشویی استفاده ننمایید . اینکار به روکش محافظ داخل سماور مدمه زده و آنرا از بین خواهد برد . برای اینکار میتوانید از جرم زدایهای مایع یا پودری موجود در بازار استفاده نمایید .
- ۸- هر گونه وارد شدن خسارت و ایرادی که از استفاده بد و نابجا یا دستکاری عمدى به دستگاه وارد شود موجب ابطال گارانتی دستگاه میگردد .
- ۹- لطفاً سماور را تا خط نشانه که در روی بدنه علامتگذاری شده است پرکنید، ضمناً هنگام جوشیدن آب درب سماور را بر ندارید.

Apollon

www.apollon-co.com
info@apollon-co.com

خدمات فقط در کارخانه انجام می شود
تلفن خدمات: ۰۲۱-۵۵۵۷۹۹۷۹-۸۰۰ (یوسف زاده)

- با توجه به اینکه محصول ارائه شده از بهترین مواد اولیه ساخته شده لیکن رعایت برخی موارد اینمنی اشاره شده در ذیل توصیه می گردد :
- ۱- همواره از سماور دارای نشان استاندارد استفاده نمایید.
 - ۲- میزان توان مصرفی محصولی که در اختیار دارید حدود ۱۰۰۰ وات میباشد، مصرف برق اینگونه لوازم در یک دوره در حدود ۱۲ کیلو وات است.
 - (این مقدار بستگی بسیار زیادی به الگوی مصرف و بهره گیری از وسیله دارد که در خانوارهای گوناگون متفاوت می باشد.)
 - ۳- سماوری که در اختیار شماست از مدارج گوناگون آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد ایران گذر کرده و کارنامه قبولی آزمایشات مختلفی را کسب نموده است لیکن باید در نظر داشت که وسایل برقی و مشخصاً محصولات اینگونه که با آب و برق هم زمان در حال کار کردن میباشد را باید دور از دسترس کودکان و افرادی که روی اعصاب حرکتی خود کنترل مناسبی ندارند بدور نگهداشت .
 - ۴- از نصب و استفاده سماور در سطوح شیب دار (با شیب بیش از ۱۰ درجه) خودداری کنید .

آدرس : تهران - میدان وحدت اسلامی (شاھپور سابق) - اول بازار جه طرخانی (قوام الدوله سابق) کوچه یوسفی - پلاک ۱۲

آپولون



ایمنی

نوجه: سماور برقی هرگز بدون آب نمی سوزد



سماور برقی مدل دلوکس تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (هیدرولیک) ۲۲۰ ولت ۱۰۰۰ وات
ظرفیت: ۴/۵ لیتر

سماور برقی مدل پاولتون تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (هیدرولیک) ۲۲۰ ولت ۱۰۰۰ وات
ظرفیت: ۳/۰ لیتر

سماور برقی مدل پاولتون تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (هیدرولیک)، همراه با قوری چینی مخصوص ۲۲۰ ولت ۱۰۰۰ وات
ظرفیت: ۴/۵ لیتر

ضمانت نامه کتبی سماور آپولون

تلفن: نام مشتری:

آدرس:

نام فروشگاه: نوع سماور:

شماره سریال: تاریخ فروش:

نوجه بدون مهر و امضا، فروشنده فاقد اعتبار است.

یک سال ضمانت و ده سال خدمات

تلفن کارخانه: ۰۲۱-۵۵۶۰۳۳۹۲
۰۲۱-۵۵۶۳۸۷۴۶
۰۲۱-۵۵۶۰۴۷۰۲
فکس: تلفن خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۵۵۵۷۹۹۷۹-۸۰ (یوسف زاده)

A p o l l o n

علامت اسناد نشانه مرغوبیت کالا

آسانی با اتصالات حرارتی نعلمات سماور:



یک سال ضمانت و ده سال خدمات
دی

با تشکر از انتخاب شما
گروه تولیدی صنعتی آپولون (یوسف زاده)



1162212467220008

کد کالا P ۱۰۵

یک تکه - بدون فوری
ظرفیت: ۳ لیتر

نحوه:



سماعر کازی مدل پروتون
طرح نیلان
جهز به ترمومکوبل
استاندارد همراه با
شلنگ و بست خارجی
ظرفیت: ۵ لیتر



سماعر کازی مدل پروتون جدید
جهز به ترمومکوبل استاندارد
یک تکه بدون قوری
جهز به ترمومکوبل
استاندارد همراه با شلنگ
بدون تنوره
ظرفیت: ۵ لیتر



سماعر کازی مدل پروتون
جهز به ترمومکوبل
استاندارد همراه با شلنگ و بست خارجی
بدون تنوره
و بست خارجی
ظرفیت: ۵ لیتر



سماعر کازی مدل پروتون
جهز به ترمومکوبل
استاندارد همراه با شلنگ و بست خارجی
بدون تنوره
و بست خارجی
ظرفیت: ۵ لیتر



سماعر کازی مدل پروتون
ساده و جهيز به
ترموکوبل استاندارد همراه
با شلنگ و بست خارجی
ظرفیت: ۵ لیتر



سماعر کازی مدل پروتون
با قوری پینت
جهز به ترمومکوبل استاندارد
یک تکه-جهيز به
ترموکوبل استاندارد
همراه با شلنگ و بست خارجی
ظرفیت: ۱۰ لیتر



سماعر کازی مدل پروتون
جهز به ترمومکوبل
استاندارد همراه با شلنگ و بست خارجی
ظرفیت: ۹ لیتر



سماعر کازی مدل پروتون
جهز به ترمومکوبل
استاندارد همراه با شلنگ و بست خارجی
ظرفیت: ۹ لیتر



Apollon

کروه تولیدی صنعتی آپلون

تولید کننده انواع سماورهای برقی - گازی - روگازی و داغی
اولین دارنده گواهینامه‌های ISO 9001-10002-10004-14001-18001 CE
در مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتری در صنعت سماور

Non - burning without water , 220 V AC,
1000W , Net Capacity: 5 liters



۷۷۰۳۷
۲۸۲۹۸



اولین دارنده هشت مدال طلا در صنعت سماور از اتحادیه اروپا و ...



سماعر کازی مدل دلوکس
ساده و جهيز به ترمومکوبل
استاندارد همراه با شلنگ و بست خارجی
ظرفیت: ۵ لیتر

سماعر نیلان مدل توپولون
زرد خود رنگ اسلامی
در دو سایز
ظرفیت: ۳ و ۵ لیتر

سماعر نیلان مدل توپولون
زرد خود رنگ اسلامی
در دو سایز
ظرفیت: ۳ و ۵ لیتر



10

Apollo

العمل المعاور شارى

گروه تولیدی صنعتی آپولون (یوسف زاده)
 تولید کننده انواع سماورهای برقی ، گازی ، روکازی و ذغالی
 ISO 9001-10002-10004-14001-18001-۰۶ دارنده کواهینامه های
 در مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتری در صنعت سماور (گازی ،
 برقی و روکازی) می باشد . بدنه سماور گازی ، روکازی و برقی آپولون
 مدل پلوتون (کاملایک تکه بوده و با پرس هیدرولیک فرم گرفته
 است . در نتیجه عمر مفید آن طولانی تر می شود .

داخل سماورهای کازی، روکازی و برقی آپولون (مدل پلوتون) از هیچ گونه قلع یا سرب استفاده نشده و واشرهای آب بندی داخل بدن هم نیز از جنس برونج سیلیکون سفید (یهداشتی) می باشد. لذا احتمال هر گونه خطری از بین می رود.

1

1

1

شماره ۱۰

16

24

1

10

لطفاً من فضلك

وَالْمُؤْمِنُونَ

www.english-test.net

فیصلہ

Full automatic electrical samovar
The most advanced samovar white
Two thermostats with one guarantee

ادرس: تهران - میدان وحدت اسلامی (شاھپور سابق) - اول بازارچه طرخانی (قوم الدوّلہ سابق) کوچه یوسفی - بلاک ۱۲



انمنی

۶۶۷۳۷۱۷۹۷۵

A p o l l o n

- هیچگاه برای از بین بردن جرم داخل و خارج سماور از وسایل پرنده و تیز و یا از ابزار شوینده مانند سیم ظرفشویی استفاده ننمایید . اینکار به روکش محافظه داخل و خارج سماور مدمه زده و آنرا از بین خواهد برد .
- برای اینکار میتوانید از سرکه برای رسوب گیری داخل و پولیش برای بیرون سماور استفاده نموده و به هیچ عنوان از جرم زدایی های غایع یا پودری موجود در بازار استفاده ننمایید .
- حتی از شلنگ و بست مناسب و شیر گاز مخصوص سماور استفاده ننمایید .
- درب سماور یا کتری را به گونه ای قرار دهید که بخاریه سماور مستقیم به دستگیره کتری یا قوری روی درب سماور هدایت نشود .
- قبل از برداشتن سماور یا جابجایی آن از خاموش بودن و قطع اتمصال کاز اطمینان حاصل ننمایید .
- قبل از برداشتن سماور یا جابجایی، پر کردن آب حتی از دستکش پارچه ای (دست مسلح) استفاده شود .
- از نصب و استفاده سماور در سطوح شبیه دار (با شبیب بیش از ۱۰ درجه) خودداری کنید .
- هرگز سماور روش را چاپا نکنید .
- هنگام ریختن آب به داخل مخزن سماور آب روی تنوره ریخته نشود .
- هرگز به وسایل و قطعات مهر و مومن شده دست نزنید .
- سماور باید در محیطی که دارای تهویه می باشد نصب شود .
- سماور هرگز در محیط پسته (مثل اتاق خواب...) نصب نشود در ضمن سماور در مجاورت مواد آتش زا قرار نگیرد و محل قرار گیری سماور مسطح باشد شبیب بیش از ۱۰ درجه نباشد .

خوبیدار محترم برای استفاده این از سماور لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

نکات امنی

- اگر پند تغذیه صدمه بینند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود . در غیر این صورت این محصول از کاراتی خارج می شود .
- هرگاه سیستم سوخت رسانی سماور اعم از شمعک ترموموکوپیل، ترموموستات یا شعله اصلی دچار نقص یا ایرادی در عملکرد سماور گردد و یا بوق کاز، گرفتگی نازل کاز یا روش نشدن سماور پس از سرد شدن سماور را مشاهده نمودید با مرکز خدمات پس از فروش تعاس گرفته و از باز کرد و دستکاری سماور خودداری ننمایید .
- اگر سماور بیش از حد آب پر شود ممکن است آب جوش بیرون بپرد .
- در هنگام جوشیدن آب در پوش را برندارید .
- لطفاً سماور را حد نشانه گذاری (max) پر شود زیرا اگر بیش از حد پرشود آب به بیرون می پرید و همچنین هنگام جوشیدن آب درب سماور را برندارید .
- هیچگاه جیب نشست یا بی از کبریت استفاده نکنید . فقط با کف مبابون این کار را انجام دهید و در صورت داشتن نشانی به افراد متخصص مراجعه ننمایید .
- در صورت تمام شدن آب سماور، ترموموستات مدار گاز را قطع می کند شعله و شمعک خاموش می شود . جیب روش نگردن مجدد مقداری آب در سماور ریخته و حدود ۵ دقیقه صبر کنید تا ترموموستات مدار گاز را وصل ننماید و روش نمودن شعله اصلی اقدام ننمایید .

Apollon

www.apollon-co.com
info@apollon-co.com

خدمات فقط در کارخانه انجام می شود
تلفن خدمات: ۰۲۱-۵۵۵۷۹۹۷۹-۸۰ (یوسف زاده)